









瓶  
이  
그  
대  
로

自働式點眼器


電車內에서나 屋外에서나

何時、何處에서든지 손쉽게 쓸 수 있고 ॥ 다만 한 방울이라도 虛費 안 되는


# 新案特許

# 新容器

로  
도  
안  
약



使用할 때는



各器(器) 위에 「코무」를 놓으면

안약은쓰고심흔대로나옴

小兒疳는 小兒用藥으로 안약이 있을  
十五歲以下의 小兒을爲하여 特히 留  
藥이 調製한 것임으로, 쓰리지 안  
당주지 안藥散도, 아보리지는 兒孩  
에게도 安心하고 쓸 수 있습니다

新容器の  
口  
ト  
目  
染



井上獨逸博士處方 中尾藥學博士監理

# 高等藥配劑

効力第一

**適應症** 도라호(1) 平, 화로된 안질, 피매친눈, 흐릿한눈, 물니  
**적응증** 안질, 진물은눈, 눈맞친대, 맑은안질, 상눈, 침침한  
눈, 부은눈기러있던한안질에는지친호합니다

▼權威잇는 완전無缺한處方

으로서 研究의 結果로 된 秘法을 藥學博士 中尾方三先生의 監理下에  
있으며, 醫學, 藥學의 兩方面으로 보아 實로 完全無缺한 處方임이다

본 설계에서 藥을 藥히 나게 할 適當한 家庭藥用眼藥의 第一使命입니다.  
또 20年以來最新學理에 基한 處方의 結果收斂 防腐 殺菌은勿論 消  
炎 鎮痛等眼疾을 治하는 데 必要한 諸作用을 완전히 合理化시켰음으로  
何等에도는 藥毒을 與하지는 不하며 手 苦가 없을 如하고도 超스피리  
를 가진近代的眼科藥입니다.

눈을 刺戟치 아니함 (쓰리지안코, 압호지안함)

로·도안약은如何한藥哉에대지알고는高宗藥을撰集하여잇슴으로藥을  
藥은藥애나後(一)이번싣는것자흔지원한(二)을두기게되는데것은  
로·도안약의一大特色이며이는運動前後或은讀書、記載、其他細密한  
일을할때에使用하면最良의效果를得합니다。

東洋最高の眼藥工場에서調製한

大規模이며無比한設備下에中尾藥學博士以下藥房藥部員이最善을  
다하여其調製에從事하는것은로－도안약이數千萬中의一個에이르기까지  
라도、有効、完全을確實히保證하는所以입니다。

山田安民藥房

大阪市東區南久寶寺町

店理代

●全國有名한藥店에서販賣합니다

**名藥店에서販賣합니다**

湖南	定平	京畿
山山	山山	山山
元町	本町	本町
二面	街街	四街

巴石池義木  
商濟用神丹  
寶濟同神藥  
藥生天聖井  
房堂堂堂房

萬壽	金剛
大邱	山山
元都	人連
町町	和和
一	對町町

町石木神藤大黑  
田兒下林南備  
阿屋榮樂蘭三  
野藥店貴口館

약 안 도 - 로  
果効의器容新

[illegible]

在來品外

同  
一  
價  
格  
價

大瓶	五十錢
中瓶	三十錢
小瓶	二十錢
小兒用	二十錢

小瓶 1 瓶、の使用量——約百滴

在藥品中，爲の使用量은，（1） 藥劑學에 의해서 規定은 不爲難호  
는 藥劑學에 의해서 規定은 不爲難호，（2） 藥劑學에 의해서 規定은 不爲難호  
를 수 있습니다.



